

JIB BS450B Ленточнопильный станок

Высота распиловки 483 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0203020261000**



- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 483 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 444 мм.
- Направляющие ролики для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном $-5^{\circ} + 45^{\circ}$.
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.
- Магнитный пускатель с защитой от несанкционированного доступа.

Объем поставки

- Пильное полотно Д x Ш: 4115x35 мм
 - Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
 - Угловой упор (транспортер) с алюминиевой накладкой
 - Толкатель
 - Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
 - Ключ 10 мм, 13 мм
 - Гаечный ключ со смещением для сборки стола
 - Т-образный ключ для регулировки наклона стола
 - Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
 - Цилиндрический упор для пиления шпона.
- * мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.24034/25