

**JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом Дисконт (341П)****Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Сегментный вал**Артикул **0309020435000D**

- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC оснащен чугунным столом и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора под углом 45° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильное перемещение станка.
- В комплектацию станка входит сегментный вал для сверхгладкой обработки поверхности.

\* Выставочный образец. Станок полностью работоспособен и может иметь внешние

недостатки, такие как: царапины или вмятины, не влияющие на работоспособность станка. Станок может быть недоукомплектован, недостающие детали будут отправлены Вам после обращения. Может поставляться в собранном виде, без оригинальной упаковки.

## Объем поставки

- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Мешок для сбора пыли
- Шестигранный ключ с Т-образной ручкой 4 мм
- Шестигранный ключ 5мм, 6 мм
- Ключ с Т-образной рукояткой Torx T-30
- Сегментный вал с твердосплавными ножами

## Технические данные

Срок службы

5

Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.73313/24