

## Токарный станок HARVEY T-60

### Токарный станок по дереву

Артикул **HARVEY T-60**



- Конструкции из высокопрочного чугуна передней бабки, станины и стоек, чтобы обеспечить максимальную стабильность и минимум вибрации.
- Станина очень точно отшлифована до зеркального блеска, что обеспечивает точную работу
- Оснащен современным двигателем YFD с регулируемой частотой вращения 50-3500 об/мин (с реверсом)
- Цифровой широкоугольный индикатор скорости с голубой подсветкой
- Необычайно высокий крутящий момент при низких скоростях для уверенной работы на больших заготовках
- Крупногабаритный шпиндель из сплава, поддерживаемый тремя прецизионными подшипниками
- Простая замена ремня без извлечения шпинделя
- Поворотная передняя бабка для использования наружного точения
- Уникальная система расширения станины Swing-away для удобной установки задней бабки (стандартно для T-60)
- Сверхпрочный картер с легким маневрированием и надежной блокировкой
- Литой хромированный подручник с микрорегулировкой по высоте

- Концевые крепления расширительной станины для более длинного межосевого расстояния
- Боковые крепления расширительной станины для поворота назад
- Крепления нижнего края расширительной станины для использования наружного точения
- Крепления расширительной станины на обоих ее краях
- Встроенный зажим шпинделя и его индексация
- Подъемные блоки 2" для регулировки рабочей высоты
- Дополнительная защита шпинделя
- Удобный стеллаж под станиной для хранения резцов (по заказу)
- Универсальная система перемещения (по заказу)
- Сертифицировано CE и CSA

## Объем поставки

- Поводковый центр
- Вращающийся центр
- Круглый стол 3"
- Выбивающий стержень
- Набор инструментов

## Технические данные

Срок службы

6 лет