

**WARRIOR W0102 HL 400B Фуговальный станок с валом Helical**  
**Ширина стола 200 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical**

Артикул **0301010161000**



- Удлиненный подающий стол длиной 1105 мм обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
- Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъеме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простую замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль .



## Технические данные

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мощность двигателя выходная                    | 2,2 кВт, 400В                                               |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)                      |
| Ширина реза                                    | 203 мм                                                      |
| Максимальная глубина реза                      | 3 мм                                                        |
| Максимальная выборка фальца                    | 12,7 мм                                                     |
| Частота вращения режущего вала                 | 5200 об/мин                                                 |
| Режущий вал                                    | Helical, 200 мм                                             |
| Размер ножей                                   | 15 x 15 мм                                                  |
| Диаметр режущего вала                          | 80 мм                                                       |
| Количество ножей                               | 52                                                          |
| Длина стола                                    | 1930 мм                                                     |
| Длина подающего стола                          | 1105 мм                                                     |
| Длина приемного стола                          | 790 мм                                                      |
| Ширина стола                                   | 305 мм                                                      |
| Высота стола от пола                           | 840 мм                                                      |
| Размеры параллельного упора                    | 910 x 127 мм                                                |
| Угол наклона внутрь и наружу                   | 45°                                                         |
| Фиксированные углы наклона                     | 90°, 45° внутрь и наружу                                    |
| Диаметр патрубка аспирации                     | 100 мм                                                      |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                 | 2010 x 450 x 235 мм (фуганок), 930 x 450 x 647 мм (станина) |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)    | 1930 x 640 x 1190 мм                                        |
| Масса брутто                                   | 235 кг                                                      |
| Срок службы                                    | 6 лет                                                       |
| Номер декларации соответствия                  | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24                              |