

## **WARRIOR W0605 В Барабанный шлифовальный станок**

**Максимальная ширина обработки 812 мм Мощность двигателя 1,1 кВт**

Артикул **0701010147000, 1001010152000**



- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана

- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок.

\* Комплектуется подставкой.

\* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно.

\* Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

## Объем поставки

- Шлифовальная лента 1920 x 97 мм, P120
- Конвейерная лента 1236x490 мм, P120
- Открытая подставка

\* Резиновая (полиуретановая) лента может быть заказана отдельно для работы с лепестковыми щетками.

\* Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно.

## Технические данные

Диаметр барабана	125 мм
Длина барабана	406 мм
Длина абразивной ленты	1920 мм
Ширина абразивной ленты	75/97 мм
Частота вращения барабана	1425 об/мин
Скорость ленты	0-3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Максимальная высота заготовки	100 мм
Минимальная высота заготовки	0,8 мм
Минимальная длина заготовки	57 мм
Максимальная ширина заготовки при работе с поворотом	812 мм
Максимальная глубина съема	0,4 мм
Размер ленты шлифовального барабана	1920 x 97 мм
Размер конвейерной ленты	1236 x 490 мм
Мощность двигателя конвейера	0,12 кВт
Скорость движения конвейерной ленты	0-10 об/мин
Изменение высоты шлифовального барабана	1,5 мм за оборот
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт/7,5А
Мощность двигателя	1,1 кВт
Масса нетто/брутто	114/137 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1050 x 780 x 650 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1010 x 630 x 520 мм
Размеры упаковки тумбы	950 x 480 x 130 мм
Масса тумбы нетто / брутто	17 / 19 кг
Срок службы	6
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24